



**Uresin-**  
**Entoxin** in®

**Globuli**

### **Gebrauchsinformation:**

Information für den Anwender

Uresin-Entoxin® G Streukügelchen zum Einnehmen.  
Zur Anwendung bei Kindern und Erwachsenen.

Wirkstoffe:

Gaultheria procumbens Dil. D3

Polygala senega Dil. D3

Strychnos nux-vomica Dil. D3

Liebe Patientin, lieber Patient!

Lesen Sie bitte die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Uresin-Entoxin G jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder wenn bei akuten Erkrankungen nach 2-5 Tagen sowie bei chronischen Erkrankungen nach 14 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage enthält:

1. Was ist Uresin-Entoxin G und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Uresin-Entoxin G beachten?
3. Wie ist Uresin-Entoxin G einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Uresin-Entoxin G aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. Was ist Uresin-Entoxin G und wofür wird es angewendet?**

Uresin-Entoxin G ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel und daher ohne Angaben einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Es sollte darauf geachtet werden, dass bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden ein Arzt aufgesucht wird. Es könnte sich um Erkrankungen handeln, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### **2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Uresin-Entoxin G beachten?**

Bei Salicylat-Überempfindlichkeit darf Uresin-Entoxin G wegen des Bestandteils Gaultheria procumbens nicht angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Da zur Anwendung von Uresin-Entoxin G bei Kindern unter einem Jahr keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Uresin-Entoxin G bei dieser Personengruppe nicht angewendet werden.

Was ist in der Schwangerschaft und Stillzeit zu beachten?

Wegen des Bestandteils Strychnos nux-vomica darf Uresin-Entoxin G in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose. Bitte nehmen Sie Uresin-Entoxin G erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Für die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

### **3. Wie ist Uresin-Entoxin G einzunehmen?**

Nehmen Sie Uresin-Entoxin G immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Streukügelchen einnehmen und auf der Zunge zergehen lassen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Uresin-Entoxin G zu stark oder zu schwach ist.

Auswirkungen, wenn die Behandlung mit Uresin-Entoxin G abgebrochen wird: Im Falle des Absetzens von Uresin-Entoxin G können sich die vorhandenen Beschwerden erneut verschlimmern. In diesem Fall sollten Sie unverzüglich Ihren Arzt befragen.

#### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn  
Website: <http://www.bfarm.de>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### 5. Wie ist Uresin-Entoxin G aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Behältnis nach Gebrauch stets fest verschlossen halten.

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Etikett des Behältnisses und auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie die Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Verwenden Sie die Packung nicht länger als 12 Monate, nachdem Sie sie angebrochen haben.

Stand der Information: 07/2016

#### 6. Weitere Informationen

Was in 10 g Uresin-Entoxin G verarbeitet ist:  
Die Wirkstoffe sind: Gaultheria procumbens (HAB

34) Dil. D3 [HAB, Vorschrift 4a, ø mit Ethanol 86 % (m/m)] 0,0020 g, Polygala senega Dil. D3 0,0020 g, Strychnos nux-vomica Dil. D3 0,0031 g.

Uresin-Entoxin G Streukügelchen sind in Behältnissen à 10 g erhältlich.

V01-122022

Apothekenpflichtig  
Reg.-Nr.: 74899.00.00

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SPENGLERSAN GmbH  
Steinfeldweg 13 · 77815 Bühl  
Tel.: (0 72 23) 95 65 000  
Fax: (0 72 23) 95 65 010  
[www.spenglersan.de](http://www.spenglersan.de)  
[info@spenglersan.de](mailto:info@spenglersan.de)

Weitere Angaben:

Sie haben ein homöopathisches Arzneimittel der SPENGLERSAN GmbH erhalten. Dieses Arzneimittel ist nach den Vorschriften des offiziellen Homöopathischen Arzneibuches (HAB) Deutschlands und den internationalen Richtlinien für eine sorgfältige Herstellung (GMP) produziert worden. Sie können sich deshalb auf eine gleich bleibende Qualität unserer Arzneimittel verlassen.

Wir wünschen Ihnen baldige Besserung und Wohlbefinden.

Ihre SPENGLERSAN GmbH